




**NATURE &
DECOUVERTES**

DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES NOMADE VAYU

NOMAD ESSENTIAL OIL DIFFUSER VAYU
DIFFUSOR DE ACEITES ESENCIALES VAYU
VERSTUIVER VAN ESSENTIELE OLIE VAYU
DIFFUSOR DE OLEOS ESSENCIAIS VAYU

Réf. 15234950



Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lea detenidamente este manual y guárdelo en un lugar seguro.

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.

Leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser recommandées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.
- Le socle de prise de courant doit être facilement accessible.
- Le câble souple externe du bloc d'alimentation ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, le bloc d'alimentation doit être mis au rebut.
- Puissance en mode veille: 0.5 W
- Gestion de consommation énergétique : N/A.
-  Unité d'alimentation amovible.
-  Le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé si les broches de la prise sont endommagées.
- MISE EN GARDE: pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
- L'objectif de ce manuel d'instructions est d'assurer l'utilisation correcte et sûre du produit.
- Les précautions suivantes concernent l'utilisation du produit en toute sécurité, veuillez les lire attentivement.
- Après lecture, veuillez conserver ce document pour référence ultérieure.
- En cas de fumée, d'odeur, de bruit anormal et d'autres conditions anormales, l'appareil peut provoquer des incendies, des chocs électriques et d'autres accidents s'il continue à être utilisé. L'alimentation doit être débranchée immédiatement. Veuillez contacter votre revendeur local.
- Ce produit ne peut être démonté ou réparé sans autorisation. Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter votre service après-vente.
- Ce produit doit être tenu hors de portée des enfants afin d'éviter les blessures et un choc électrique.
- Le bloc d'alimentation ne peut pas être recouverte de tissu ou de papier. Sinon, la chaleur ne peut pas se dissiper, ce qui entraînera une déformation du bloc d'alimentation et un risque d'incendie.
- Ne branchez ou ne débranchez pas le bloc d'alimentation avec les mains mouillées, sous peine de provoquer un choc électrique ou des blessures.
- Pour des raisons de sécurité, le bloc d'alimentation doit être débranché de l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Pendant la maintenance, le bloc d'alimentation doit être débranché.
- N'utilisez pas le produit si le flacon d'huile essentielle n'est pas correctement vissé.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs pour

- nettoyer l'appareil.
- Lorsque l'appareil fonctionne, n'introduisez pas d'objets étrangers dans l'appareil.
- Ne mettez jamais vos doigts dans le réservoir de brumisation pour éviter toutes blessures.
- N'ajoutez pas d'acides, de bases ou d'autres produits chimiques dans l'appareil, au risque de raccourcir la durée de vie du produit.
- Le produit n'a pas de protection contre les surtensions, n'utilisez pas d'autre adaptateur excédant 5 V, sous peine d'endommager le produit de manière permanente.

SPÉCIFICATIONS

- Produit : KW078 Diffuseur d'huiles essentielles
- Numéro de modèle de l'adaptateur : K05S050100G.
- Dimensions : Ø 7,5 cm - H. 19,8 cm
- Spécifications des flacons d'huile essentielle adaptés : 5 ml/10 ml/15 ml/20 ml
- Alimentation : 5 V 1 A, 5 W (USB type-C)
- Temps de charge : 2,5 h
- Espace de diffusion : 30 m²

Durée d'utilisation :

Sans éclairage d'ambiance :
- Brumisation faible : 30 heures
- Brumisation moyenne : 19 heures
- Brumisation forte : 13 heures

Avec éclairage d'ambiance :
- Brumisation faible : 6 heures
- Brumisation moyenne : 5,5 heures
- Brumisation forte : 5 heures

UTILISATION

Un schéma détaillé des composants est disponible à la dernière page.


Remarque avant utilisation

1. L'appareil contient une pile au lithium, à conserver à l'abri du soleil.
2. L'appareil ne peut pas être utilisé à l'envers.
3. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le produit de brumisation recommandé. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou créer un risque d'incendie.
4. La plaque de contact métallique pour l'alimentation électrique de la base (voir l'image ci-dessous) doit être maintenue propre, afin d'éviter l'accumulation d'huile essentielle et d'eau.




Première utilisation

1. Retirez le « capot » du diffuseur. Retirez ensuite le module de brumisation et placez-le à l'envers, puis vissez le flacon d'huile essentielle dans le module.
2. Insérez le module de brumisation dans la base et remplacez le « capot » sur l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton et réglez le niveau de brumisation de votre choix.




Changement d'huile essentielle / Nettoyage du module d'atomisation

1. Retirez le module de brumisation, maintenez-le vers le haut et gardez le flacon d'huile essentielle sous le module. Attendez que l'huile essentielle retombe dans le flacon, et assurez-vous qu'elle est entièrement retombée avant de dévisser le flacon.



2. Vous pouvez accélérer la retombée de l'huile essentielle dans le flacon en faisant osciller le module de brumisation et le flacon d'un côté à l'autre, comme indiqué ci-dessous.



FONCTIONNEMENT

1. Bouton et voyant lumineux

- L'appareil compte trois niveaux d'intensité de diffusion (faible, moyen et fort).
- Appuyez une fois brièvement sur le bouton pour activer le mode « Brumisation faible », le voyant lumineux jaune foncé s'allume (3 s de marche, 20 s d'arrêt, après deux cycles, passe automatiquement à 3 s de marche, 180 s d'arrêt).
- Appuyez deux fois brièvement sur le bouton pour activer le mode « Brumisation moyenne », le voyant lumineux vert s'allume. (3 s de marche, 20 s d'arrêt, après trois cycles, passe automatiquement à 3 s de marche, 90 s d'arrêt)
- Appuyez 3 fois brièvement sur le bouton pour activer le mode « Brumisation forte », le voyant lumineux bleu ciel s'allume. (3 s de marche, 20 s d'arrêt, après quatre cycles, passe automatiquement à 3 s de marche, 60 s d'arrêt)
- Appuyez 4 fois brièvement sur le bouton pour éteindre le diffuseur.

3. Minuterie

- Par défaut, l'appareil s'éteint automatiquement après 3 heures de fonctionnement.

Note : la minuterie est basée sur le fonctionnement le plus récent. Si le niveau de brumisation est modifié à mi-temps, la minuterie redémarre.


2. Éclairage d'ambiance et indication de puissance

- En fonctionnement : le voyant jaune foncé reste fixe par défaut.
- Chargement : le voyant jaune foncé clignote ; il reste fixe lorsque l'appareil est complètement rechargé.
- Avertissement de faible puissance : lorsque la puissance est inférieure à 10 %, l'éclairage d'ambiance rouge reste fixe. Lorsque la puissance est très faible, la protection contre l'extinction est activée et la lumière d'ambiance rouge clignote rapidement dix fois, puis toutes les fonctions s'éteignent.
- Lorsque l'appareil fonctionne ou est en cours de chargement, appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'éclairage d'ambiance.
- La consommation d'énergie en mode veille est de 0,5 W.

4. Vérification de la bonne installation du module de brumisation

- Lorsque l'appareil est sous tension, si le module de brumisation n'est pas détecté, le voyant lumineux ou l'éclairage d'ambiance s'allume pendant environ 0,5 seconde avant de s'éteindre, puis l'appareil passe en mode veille.
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, si le module de brumisation est retiré, l'appareil reste allumé et peut détecter l'absence du module de brumisation ; lorsqu'il atteint le cycle de brumisation suivant, il entre alors en état de veille.

Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant d'installer ou de remplacer le module de brumisation.



ENTRETIEN QUOTIDIEN



1. Lors d'un changement d'huiles essentielles, il est recommandé d'essuyer le module de brumisation avec un chiffon en coton propre ou de rincer l'intérieur du module de brumisation à l'eau.
2. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer le flacon d'huile essentielle et de nettoyer soigneusement le module de brumisation avant de réutiliser l'appareil.
3. Évitez de placer l'appareil dans un endroit poussiéreux. Si de la poussière se dépose sur la surface du disque pendant une longue période, la qualité de la brumisation sera altérée.

4. Nettoyage hebdomadaire : Il est recommandé de nettoyer le disque de brumisation du module de brumisation avec un coton-tige propre imbibé d'alcool (concentration d'alcool $\geq 75\%$) ou d'eau chaude une fois par semaine.




5. Nettoyage en profondeur : Il est recommandé de procéder à un nettoyage complet tous les 1 à 2 mois. Nettoyez le disque de brumisation du module de brumisation avec un coton-tige imbibé d'alcool (concentration d'alcool $\geq 75\%$) ou d'eau chaude et nettoyez l'intérieur du module de brumisation avec de l'alcool (remplissez l'intérieur du module de brumisation avec de l'alcool, videz l'alcool après 1 à 2 minutes et laissez sécher).

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Substances à diffuser :

L'appareil convient aux huiles essentielles naturelles ayant une bonne fluidité et une faible viscosité. L'utilisation d'huiles essentielles pures à haute viscosité, de parfums contenant des solvants chimiques, etc. peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Ne pas utiliser d'eau du robinet, d'eau pure ou d'autres liquides fonctionnels contenant des impuretés, qui ne sont pas volatils ou qui ne peuvent pas être brumisés normalement.

Problème	Cause	Solution
Impossible de démarrer l'appareil.	Batterie faible.	Mettre sous tension et démarrer.
Arrêt automatique.	Le module de brumisation n'est pas installé.	Installer le module de brumisation et l'huile essentielle correctement avant utilisation.
	La batterie est trop faible.	Mettre sous tension et démarrer.
	Après 3 heures de fonctionnement, il entre en mode veille automatique.	Redémarrer l'appareil.
Pas de brume/ brume très faible.	Niveau d'huile essentielle insuffisant.	Changer l'huile essentielle.
	La sortie de la brume est bloquée.	Nettoyer le module de brumisation selon la méthode décrite dans la section « Entretien quotidien ». S'il ne parvient toujours pas à brumiser normalement après le nettoyage, le remplacer par un nouveau module de brumisation.
	L'huile essentielle sélectionnée ne convient pas : voir la section « substances à diffuser ».	Nettoyer le module de brumisation décrit dans la section « Entretien quotidien », puis installer une huile essentielle naturelle à faible viscosité.

Accumulation de liquide sur la table ou sur la sortie de la brume	1. L'huile essentielle ne convient pas. 2. La volatilité de l'huile essentielle n'est pas bonne.	Après le nettoyage du module de brumisation selon la méthode décrite dans « Entretien quotidien », mettre une huile essentielle naturelle de faible viscosité.
Fuite d'huile essentielle à la base.	1. Le flacon d'huile essentielle n'est pas serré. 2. La bague d'étanchéité du module de brumisation n'est pas installée.	Après la mise en place de la bague d'étanchéité (voir schéma ci-dessous), il convient de serrer fermement le flacon d'huile essentielle. 
	La structure du module de brumisation est endommagée.	Installez un module de brumisation neuf.

EN

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

PRECAUTIONS FOR USE

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- The appliance is only to be used with the recommended vaporizing medium. The use of other substances can give rise to a toxic or fire risk.
- The plug shall remain readily operable.
- The external flexible cable or cord of this adaptor cannot be replaced; if the cord is damaged, the adaptor shall be scrapped.
- Standby mode power: 0.5 W
- Power management function: N/A.
-  Detachable supply unit.
-  The adaptor shall not be used, if pins of the plug part are damaged.
- **WARNING:** for the purposes of recharging the battery, only use the adaptor provided with this appliance.
- The purpose of this product instruction manual is to ensure the correct and safe use of the product.
- The following precautions are all about how to use the product safely, please read carefully.
- After reading, please keep it well for future reference.
- In case of smoke, odor, abnormal sound and other abnormal conditions, it may cause fire, electric shock and other accidents if continuing to use it.
- The adaptor must be unplugged immediately. Please contact your local dealer.
- This product cannot be disassembled or repaired without authorization.
- If internal inspection and repairs are required, please contact your local dealer.
- This product should be kept out of reach of children to avoid injury and electric shock.
- The adaptor cannot be wrapped with cloth or paper. Otherwise, the heat cannot be dissipated, which will cause adaptor deformation and fire hazard.
- Do not plug or unplug the adaptor with wet hands, otherwise it may cause electric shock or injury.
- For safety purpose, the adaptor must be unplugged from the power supply when the product is not in use.
- During maintenance, the adaptor must be unplugged.
- Do not use if inserted plug is loose.
- Do not use caustic cleaners to wipe the unit.
- When the device is working, do not put foreign objects into the unit.
- Never put your fingers into the atomization chamber, as this may cause injury.

- Do not add acids, alkalis and other chemicals into the unit, otherwise it will shorten the life of the product.
- Only use the provided adaptor.
- The product has no overvoltage protection, please do not use other adaptor exceeding 5V, otherwise it may cause permanent damage to the product.
- If the unit leaks accidentally during operation, please turn off the power immediately, clean up the permeated


essential oil and dry it before use.

- If there is any abnormal phenomenon during operation again, please stop using the product and contact the local seller.
- Do not spray in the presence of children or animals. Air the diffusion area regularly.

Do not place on a fragile surface. Make sure that the diffuser is placed on a flat, stable surface.

Change essential oil/Clean atomizing module

1. Take out the atomizing module, keep it upward, and keep the essential oil bottle below the module. Wait for the essential oil to return to the bottle, and make sure that the essential oil is fully returned to the bottle before screwing the bottle out.



2. You can accelerate the return of essential oil back to the bottle by swinging the atomizing module and bottle from side to side as shown below.



SPECIFICATION

- Item: KW078 Aroma Diffuser
- Adaptor model number:K05S050100G.
- Dimensions: Ø 7.5 cm - H. 19.8 cm
- Matching essential oil bottle specifications: 5ml/10ml/15ml/20ml
- Power input: 5V 1A, 5W (USB type-C)
- Charging time: 2.5hrs
- Broadcasting space: 30 m²

Duration of use:

Without Ambient Lighting:
 - Small misting: 30 hours
 - Medium misting: 19 hours
 - Large misting: 13 hours

With Ambient Lighting:
 - Small misting: 6 hours
 - Medium misting: 5.5 hours
 - Large misting: 5 hours

FUNCTION

1. Button & Indicator Light

- The unit has a total of three diffusion levels (Small, Medium and Large)
- Short press once to turn on the Small Misting Mode, warm yellow indicator lighting is on (3 s on, 20s off, after two cycles, turns to 3s on, 180s off automatically)
- Short press twice to turn on the Medium Misting Mode, green indicator lighting is on. (3s on, 20s off, after three cycles, turns to 3s on, 90s off automatically)
- Short press 3 times to turn on the Large Misting Mode, sky blue indicator is lighting on. (3s on, 20s off, after four cycles, turns to 3s on, 60s off automatically)
- Short press 4 times to switch off.

2. Ambient Lighting & Power Indication

- Working: warm Yellow Light is steady on by default.
- Charging: warm Yellow blinking light will be on; warm yellow light will be steady on when fully charged.
- Low Power Warning: when the power is less than 10%, the red ambient light is steady on. When it is very low power, shutdown protection is activated and the red ambient light quickly flashes ten times, then all functions turn off.
- When it is working or under charging, long press for 2 seconds to turn on or turn off the ambient lighting.
- The power consumption of standby mode is 0,5 W.

HOW TO USE


A detailed diagram of the components is available on the last page.

Notice before use

1. The unit contains a lithium battery, keep away from sun exposure.
2. The unit cannot be used upside down.
3. The appliance is only to be used with the recommended vaporizing medium. The use of other substances may give rise to a toxic or create a fire risk.
4. The metal contact plate for electric power of the base (see below picture) should be kept clean, to avoid the accumulation of essential oil and water.

Use for the first time

1. Take out the decorative cover. Then take out and place the atomizing module upside down, then screw the essential oil bottle into the module.
2. Insert the atomizing module into the base and put the decorative cover on the unit.
3. Press the button and adjust the appropriate aroma's atomization level.



3. Timer


- The unit automatically shuts down after 3 hours of operation by default.

Note: The timing is based on the most recent operation. If the misting level is changed halfway, the timer starts again.


4. To check whether the atomizing module is installed:

- When the unit is powered on and the atomizing module is not detected, the indicator light or ambient lighting will be on for approximately 0.5 seconds before turning off, then the unit will turn into standby mode.
- During the operation of the unit, if the atomizing module is directly removed without shutdown, the unit will continue to light up and the unit can detect the absence of atomizing module when reaching the next atomizing cycle and enter the standby state.

It is recommended to turn the unit off before installing or replacing the atomizing module.



DAILY MAINTENANCE



1. When using essential oils with different aroma, it is recommended to wipe atomizing module with a clean cotton cloth or rinse the inside of the atomizing module with water.

2. If the unit is not used for a long time, it is recommended to take out the essential oil bottle and thoroughly clean the atomizing module before using the unit again.

3. Avoid placing the unit in a dusty place. If the dust is deposited on the surface of the disc for a long time, it will affect the atomization quality.

4. Weekly cleaning:

It is recommended to clean the atomizing disc of the atomizing module with a clean cotton swab soaked in alcohol (alcohol concentration $\geq 75\%$) or warm water once a week.



5. Thorough cleaning:


Clean the atomizing disc of the atomizing module with a cotton swab soaked in alcohol (alcohol concentration $\geq 75\%$) or warm water and clean the inside of the atomizing module with alcohol (fill the inside of the atomizing module with alcohol, pour off the alcohol after 1-2 minutes and let it dry).

TROUBLE & SOLUTION

Suitable vaporization medium:

The unit is suitable for natural essential oil with good fluidity and low viscosity. The use of pure essential oils with high viscosity, fragrances containing chemical solvents, etc., might cause the unit to not work properly. Do not use tap water, pure water, or other functional liquids containing impurities, that are non-volatile or cannot be atomized normally.

Trouble	Cause	Solution
Unable to start the unit.	Low power.	Power on and start.
Automatic shutdown.	The atomizing module is not installed.	Install atomizing module and essential oil correctly before use.
	Power is too low, the unit shuts down due to low power.	Power on and start.
	After 3 hrs of operation, it enters into automatic standby mode.	Restart the unit.
No mist/ smaller mist	Insufficient essential oil level.	Change the essential oil.
	Mist outlet is blocked.	Clean the atomizing module according to the method described in «Daily Maintenance». If it still cannot be misting normally after cleaning, replace with a new atomizing module.
	The selected essential oil is not suitable: please refer to the «Suitable vaporization medium»	Clean the atomizing module described in «Daily Maintenance», then install a natural essential oil with low viscosity.

Fluid accumulation on the table or on the mist outlet	1. The essential oil is not suitable. 2. The essential oil volatility is not good.	After cleaning the atomizing module according to the method described in «Daily Maintenance», install a natural essential oil with low viscosity.
Oil leakage at the base.	1. The essential oil bottle is not tightened. 2. The sealing of the atomizing module is not installed.	After the sealing ring is (see diagram below), firmly tighten the essential oil bottle. 
	The structure of atomizing module is damaged.	Replace with a new atomizing module.

Consulte las instrucciones completas de este producto en nuestro sitio web:
<https://www.natureetdecouvertes.com/>

Vind de volledige instructies voor dit product op onze website:
<https://www.natureetdecouvertes.com/>

Encontre o manual completo deste produto no nosso website:
<https://www.natureetdecouvertes.com/>

Nature & Découvertes
11 rue des Etangs Gobert
78000 Versailles (France)
www.natureetdecouvertes.com
contactclient@nature-et-decouvertes.com



Conforme aux normes européennes.
Compliant with European standards.
Conforme con las normas europeas.
Conform de geldende Europese normen.
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.