

- Luzes LED com sensor de movimento e estroboscópico
- Três níveis de luminosidade: alto, baixo
- Potência: bateria de lítio recarregável
- Tempo de carregamento: aprox. 1 hora
- Alimentação: 5V  1A
- Carregado.
- Fica verde quando está a carregar e fica vermelho quando está totalmente carregado.

ESPECIFICAÇÕES

- conforme indicado na marcação do aparelho.
- Este aparelho só deve ser alimentado com uma tensão extra baixa de segurança.
- Retire a luz LED antes de lavar o gorro.
- Os LED não são substituíveis.
- Não desmonte o produto nem tente abri-lo.
- Limpe com um pano mado e seco, e não utilize solventes ou produtos abrasivos.
- Este produto não é um brinquedo. Mantenha fora do alcance das crianças.
- Não permita que a luz incida diretamente nos seus olhos.
- que esteja indicada neste manual.
- Não modifique o produto de forma alguma. Não utilize para outra finalidade a menos.
- Leia este manual antes de o utilizar e guarde-o num local seguro para referência futura.

INORMAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES – LUZ LED

Reforce a sua segurança na bicicleta ou noutras atividades em condições de fraca visibilidade para circular de noite ou durante o dia quando a visibilidade é insuficiente. obrigatório ou a iluminação obrigatória, com a qual a sua bicicleta tem de estar equipada, de visibilidade adicional e não substitui, de modo algum, o equipamento de segurança de, mantendo a sua cabeça quente graças a este gorro. Este equipamento é um elemento

AVISO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

PT

EN

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

WARNING

Reinforce your safety on bike or in other activities in low visibility conditions while keeping your head warm thanks to this beanie. This equipment is an additional visibility feature and in no way replaces mandatory safety equipment or the required lighting with which your bicycle must be equipped for riding at night or during the day when visibility is insufficient.

IMPORTANT SAFETY STANDARDS – LED LIGHT

- Read this manual before use and keep it somewhere safe for future reference. Do not modify the product in any way. Do not use for any purposes other than those listed in this manual.
- Do not allow the light to shine directly into your eyes.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children.
- Clean with a soft, dry cloth and do not use solvents or abrasive products.
- Never take the product apart and do not attempt to open it.
- The LEDs are not replaceable.
- Remove the LED light before washing the beanie.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

SPECIFICATIONS

- Motion sensor LED lights
- Power: Rechargeable Lithium Battery
- Three different brightness settings: high-low-strobe
- One size fits most
- Charging time: approx. 1 hour
- Displays red when charging, and green when fully charged
- Power input: 5V  1A

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA



- (UNDA): comece por ligar a luz, depois ligue o interruptor do sensor, a função do sensor pode ser utilizada, a função do sensor não pode ser utilizada.
- Passar a mão em frente ao LED para ligar
- Pressione 1 vez: liga o sensor
- Pressione 2 vezes: desliga o sensor
- Pressione 3 vezes: para piscar
- Pressione 4 vezes: intensidade normal
- Pressione 5 vezes: intensidade máxima

UTILIZAÇÃO

- Substances réglementées et dangereuses : absence de mercure, de cadmium, de plomb et d'autres substances nocives
- Agent d'extinction utilisable : eau, sable sec
- Matières premières critiques présentes dans la batterie à une concentration supérieure à 0,1 % en poids : oxyde de cobalt et de lithium, graphite, noir de carbone, polyfluorure de vinylidène-co-hexafluoropropylène, carbonate de diméthyle, carbonate d'éthyle et de méthyle, hexafluorophosphate de lithium, carbonate d'éthylène (EC), carbonate de diéthyle (DEC), carbonate de propylène (PC), cuivre, caoutchouc styrène-butadiène (SBR), aluminium



Le produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans un conteneur conventionnel.

This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.

Este producto debe ser reciclado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.

Dit product moet op een specifiek manier worden opgehaald en mag niet in een traditioneel vuilnisbak worden gegooid.

Esté produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.



Conforme aux normes européennes.

Compliant with European standards.

Conforme con las normas europeas.

In overeenstemming met Europese normen.

Em conformidade com as normas europeias.



www.natureetdecouvertes.com – contact@nature-et-decouvertes.com

Nature & Découvertes – Il rue des Elangs Gobert – 78000 Versailles (France)




- Matérias-primas críticas presentes na bateria numa concentração superior a 0,1 % em peso: óxido de cobalto e lítio, grafite, negro de fumo, POU(VINILIDENOFLUOR-TO-HEXAFLUOROPROPYLENO), carbono de dimetilto, carbono de alumínio

hexafluorofosfato de lítio, carbono de etileno (EC), carbono de dielto (DEC), boracha de estireno-butadieno (SBR), carbono de lítio, grafite, negro de fumo, POU(VINILIDENOFLUOR-TO-HEXAFLUOROPROPYLENO), carbono de dimetilto, carbono de alumínio

UTILISATION

- Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à l'intensité souhaitée.
- 1 pression : luminosité max.
- 2 pressions : luminosité normale
- 3 pressions : clignotement
- Après avoir allumé la lampe, 1 pression : le capteur est activé 2 pressions : le capteur est éteint
- Passez la main devant la LED pour allumer/éteindre la lampe via le capteur, sans qu'il soit nécessaire de la toucher. Pour une meilleure performance, passez la main à moins de 10 cm de la LED.

ATTENTION : allumez d'abord la lampe, puis le capteur. La fonction capteur peut être activée ou désactivée.



INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Nom du fabricant / raison sociale : Henan Stesen New Energy Technology Co, Ltd
- Adresse du fabricant : No.56 Gongye Road, Xingtang Street, Tanghe County, Nanyang City, Henan Province
- Coordonnées (e-mail/tel.) : 3148388258@QQ.com / 17318177001
- Numéro de modèle : STS 502030
- Numéro de lot : 2608-71504
- Date de fabrication : 05/2026
- Composition chimique : Li-ion LCO
- Type de batterie : batteries rechargeables portables
- Capacité de la batterie : 250mAh
- Tension nominale : 3,7 V
- Masse de la batterie : 5 g

BONNET RÉFLÉCHISSANT AVEC LAMPE FRONTALE REFLECTERENDE MUTS MET VOORLAMP REFLECTANTE CON LINTERNA FRONTAL GORRO REFLETOR COM LANTERNA FRONTAL



FR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

MISE EN GARDE

Renforcez votre sécurité à vélo ou lors d'autres activités dans des conditions de faible visibilité tout en gardant la tête au chaud grâce à ce bonnet. Cet équipement est un élément de visibilité supplémentaire et ne remplace en aucun cas l'équipement de sécurité ou l'éclairage obligatoires dont votre vélo doit être équipé pour rouler la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante.

NORMES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – LUMIÈRE LED

- Lisez ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas ce manuel à d'autres fins que celles qui y sont mentionnées.
- Ne laissez pas la lampe éclairer directement vos yeux.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- Nettoyer avec un chiffon doux et sec et ne pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
- Ne démontez jamais le produit et n'essayez pas de l'ouvrir.
- Les LED ne sont pas remplaçables.
- Retirez la lampe LED avant de laver le bonnet.
- Cet appareil doit être alimenté exclusivement en très basse tension de sécurité, conformément au marquage figurant sur l'appareil.

SPECIFICATIONS

- Lampes LED à détecteur de mouvement
- Alimentation : batterie rechargeable au lithium
- Trois niveaux de luminosité différents : intense/faible/clignotante
- Taille unique
- Temps de charge : environ 1 heure
- S'allume en rouge pendant la charge et en vert une fois la charge terminée.
- Alimentation : 5V  1A

Lea atentivamente et conservar soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lea detenidamente este manual y consérvelo en un lugar seguro.

Lea deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.

Lea cuidadosamente este manual e guarde-o em local seguro.

USE

- Press successively on the button
 - 1 time press: brightest
 - 2 times press: normal intensity
 - 3 times: blinking
- to the intensity needed.- After turn on the light,
- 1 time press: sensor is on
- 2 times press: sensor is off
- Pass the hand in front of the led to turn the light on/off via the sensor, no touch needed. Pass the hand no more than 10cm from the LED for best performance.

CAUTION: turn on the light first, then turn on the sensor function. If the sensor function cannot be used.



- Manufacturer's name/ Trade name: Henan Stesen New Energy Technology Co., Ltd
- Date of manufacture: 05/2026
- Battery type: portable rechargeable batteries
- Chemical composition: Li-ion LCO
- Battery capacity: 250mAh
- Normal voltage: 3.7V
- Mass of battery: 5g
- Restricted and hazardous substances: No Lead, Cadmium, Mercury and other harmful substances
- Batch number: 2608-71504
- Model number: STS 502030
- Contact (Email/ Tel.): 3148388258@QQ.com / 17318177001

- Masa de la batería: 5 g
- Sustancias restringidas y peligrosas: ausencia de mercurio, cadmio, plomo y otras sustancias nocivas
- Agente extintor utilizable: agua, arena seca
- Materias primas críticas presentes en la batería en una concentración superior al 0,1 % en peso: Óxido de litio y cobalto, dióxido (DEC), carbonato de propileno (PC), cobre, caucho de estireno-butadieno (SBR), aluminio



- Usable extinguishable agent: water, dry sand
- Critical raw materials present in the battery in a concentration of more than 0.1 % weight by weight: Lithium Cobalt Propylene carbonate(PC), copper, Styrene-butadiene rubber (SBR), Aluminum
- ROPROPYLENE), Dimethyl carbonat, Ethylene hexafluorophosphate, Ethylene carbonate(EC), Diethyl carbonate(DEC), methyll carbonate, Lithium



- Manufacturer's name/ Trade name: Henan Stesen New Energy Technology Co., Ltd
- Date of manufacture: 05/2026
- Battery type: portable rechargeable batteries
- Chemical composition: Li-ion LCO
- Battery capacity: 250mAh
- Normal voltage: 3.7V
- Mass of battery: 5g
- Restricted and hazardous substances: No Lead, Cadmium, Mercury and other harmful substances
- Batch number: 2608-71504
- Model number: STS 502030
- Contact (Email/ Tel.): 3148388258@QQ.com / 17318177001


- Masa de la batería: 5 g
- Sustancias restringidas y peligrosas: ausencia de mercurio, cadmio, plomo y otras sustancias nocivas
- Agente extintor utilizable: agua, arena seca
- Materias primas críticas presentes en la batería en una concentración superior al 0,1 % en peso: Óxido de litio y cobalto, dióxido (DEC), carbonato de propileno (PC), cobre, caucho de estireno-butadieno (SBR), aluminio

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG

- Lees deze handleiding voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek zodat je hem later nog kunt raadplegen. Breng op geen enkele manier wijzigingen aan het product aan. Gebruik het niet voor andere doeleinden dan die in deze handleiding staan vermeld.
 - Zorg ervoor dat het licht niet rechtstreeks in je ogen schijnt.
 - Dit product is geen speelgoed. Bewaar het buiten het bereik van kinderen.
 - Maak het schoon met een zachte, droge doek en gebruik geen oplosmiddelen of schurende middelen.
 - Haal het product nooit uit elkaar en probeer het niet open te maken.
 - De leds zijn niet vervangbaar.
 - Verwijder het ledlampje voordat je de muis vast.
 - Dit apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de aanduiding op het apparaat.
- TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Ledverlichting met bewegingssensor
 - Vermogen: oplaadbare lithiumbatterij
 - Drie verschillende helderheidsstanden: als de batterij volledig is opgeladen
 - Licht rood op tijdens het opladen en groen
 - Opaditij: ongeveer 1 uur
 - Voeding: 5V 1A
 - Een maat past bijna iedereen
 - hoog-laag-knippen

NL

- Usable extinguishable agent: water, dry sand
- Critical raw materials present in the battery in a concentration of more than 0.1 % weight by weight: Lithium Cobalt Propylene carbonate(PC), copper, Styrene-butadiene rubber (SBR), Aluminum
- ROPROPYLENE), Dimethyl carbonat, Ethylene hexafluorophosphate, Ethylene carbonate(EC), Diethyl carbonate(DEC), methyll carbonate, Lithium



- Manufacturer's name/ Trade name: Henan Stesen New Energy Technology Co., Ltd
- Date of manufacture: 05/2026
- Battery type: portable rechargeable batteries
- Chemical composition: Li-ion LCO
- Battery capacity: 250mAh
- Normal voltage: 3.7V
- Mass of battery: 5g
- Restricted and hazardous substances: No Lead, Cadmium, Mercury and other harmful substances
- Batch number: 2608-71504
- Model number: STS 502030
- Contact (Email/ Tel.): 3148388258@QQ.com / 17318177001


- Masa de la batería: 5 g
- Sustancias restringidas y peligrosas: ausencia de mercurio, cadmio, plomo y otras sustancias nocivas
- Agente extintor utilizable: agua, arena seca
- Materias primas críticas presentes en la batería en una concentración superior al 0,1 % en peso: Óxido de litio y cobalto, dióxido (DEC), carbonato de propileno (PC), cobre, caucho de estireno-butadieno (SBR), aluminio

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG

- Lees deze handleiding voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek zodat je hem later nog kunt raadplegen. Breng op geen enkele manier wijzigingen aan het product aan. Gebruik het niet voor andere doeleinden dan die in deze handleiding staan vermeld.
 - Zorg ervoor dat het licht niet rechtstreeks in je ogen schijnt.
 - Dit product is geen speelgoed. Bewaar het buiten het bereik van kinderen.
 - Maak het schoon met een zachte, droge doek en gebruik geen oplosmiddelen of schurende middelen.
 - Haal het product nooit uit elkaar en probeer het niet open te maken.
 - De leds zijn niet vervangbaar.
 - Verwijder het ledlampje voordat je de muis vast.
 - Dit apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de aanduiding op het apparaat.
- TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Ledverlichting met bewegingssensor
 - Vermogen: oplaadbare lithiumbatterij
 - Drie verschillende helderheidsstanden: als de batterij volledig is opgeladen
 - Licht rood op tijdens het opladen en groen
 - Opaditij: ongeveer 1 uur
 - Voeding: 5V 1A
 - Een maat past bijna iedereen
 - hoog-laag-knippen

ES

- Usable extinguishable agent: water, dry sand
- Critical raw materials present in the battery in a concentration of more than 0.1 % weight by weight: Lithium Cobalt Propylene carbonate(PC), copper, Styrene-butadiene rubber (SBR), Aluminum
- ROPROPYLENE), Dimethyl carbonat, Ethylene hexafluorophosphate, Ethylene carbonate(EC), Diethyl carbonate(DEC), methyll carbonate, Lithium



- Manufacturer's name/ Trade name: Henan Stesen New Energy Technology Co., Ltd
- Date of manufacture: 05/2026
- Battery type: portable rechargeable batteries
- Chemical composition: Li-ion LCO
- Battery capacity: 250mAh
- Normal voltage: 3.7V
- Mass of battery: 5g
- Restricted and hazardous substances: No Lead, Cadmium, Mercury and other harmful substances
- Batch number: 2608-71504
- Model number: STS 502030
- Contact (Email/ Tel.): 3148388258@QQ.com / 17318177001

- Masa de la batería: 5 g
- Sustancias restringidas y peligrosas: ausencia de mercurio, cadmio, plomo y otras sustancias nocivas
- Agente extintor utilizable: agua, arena seca
- Materias primas críticas presentes en la batería en una concentración superior al 0,1 % en peso: Óxido de litio y cobalto, dióxido (DEC), carbonato de propileno (PC), cobre, caucho de estireno-butadieno (SBR), aluminio

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG

- Lees deze handleiding voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek zodat je hem later nog kunt raadplegen. Breng op geen enkele manier wijzigingen aan het product aan. Gebruik het niet voor andere doeleinden dan die in deze handleiding staan vermeld.
 - Zorg ervoor dat het licht niet rechtstreeks in je ogen schijnt.
 - Dit product is geen speelgoed. Bewaar het buiten het bereik van kinderen.
 - Maak het schoon met een zachte, droge doek en gebruik geen oplosmiddelen of schurende middelen.
 - Haal het product nooit uit elkaar en probeer het niet open te maken.
 - De leds zijn niet vervangbaar.
 - Verwijder het ledlampje voordat je de muis vast.
 - Dit apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de aanduiding op het apparaat.
- TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Ledverlichting met bewegingssensor
 - Vermogen: oplaadbare lithiumbatterij
 - Drie verschillende helderheidsstanden: als de batterij volledig is opgeladen
 - Licht rood op tijdens het opladen en groen
 - Opaditij: ongeveer 1 uur
 - Voeding: 5V 1A
 - Een maat past bijna iedereen
 - hoog-laag-knippen



INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

- Pulse el botón repetidamente hasta obtiene la intensidad deseada.
 - 1 pulsación: sensor encendido
 - 2 pulsaciones: sensor apagado
 - Pase la mano por delante del LED para encender/apagar la luz con el sensor. No es necesario tocarlo. Pase la mano a menos de 10 cm del LED para obtener el mejor rendimiento.
- ADVERTENCIA: encienda primero la luz y, a continuación, active el interruptor del sensor para poder utilizar la función del sensor.




- Nombre del fabricante/marca comercial: Henan Stesen New Energy Technology Co., Ltd
- Fecha de fabricación: 05/2026
- Dirección del fabricante: No.56 Gongyue Road, Xingyang Street, Tanghe County, Nanyang City, Henan Province
- Contacto (correo electrónico/teléfono): 3148388258@QQ.com / 17318177001

- Masa de la batería: 5 g
- Sustancias restringidas y peligrosas: ausencia de mercurio, cadmio, plomo y otras sustancias nocivas
- Agente extintor utilizable: agua, arena seca
- Materias primas críticas presentes en la batería en una concentración superior al 0,1 % en peso: Óxido de litio y cobalto, dióxido (DEC), carbonato de propileno (PC), cobre, caucho de estireno-butadieno (SBR), aluminio

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

- Lea este manual antes de usarlo y consérvelo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro. No modifique el producto de ninguna manera. No lo utilice para ningún otro propósito que no sean los indicados en este manual.
 - No dejar que la luz penetre directamente en los ojos.
 - Este producto no es un juguete. Mantener alejado del alcance de los niños.
 - Limpiar con un paño suave y seco y no utilizar disolventes ni productos abrasivos.
 - Los LED no son reemplazables.
 - Retirar la luz LED antes de lavar el gorro.
 - Este aparato solo debe alimentarse con una tensión extra baja de seguridad, tal y como se indica en el mercado del mismo.
- Especificaciones
- Luzes LED con sensor de movimiento
 - Potencia: batería de litio recargable
 - Tres ajustes de luminosidad diferentes: en verde cuando está completamente cargado
 - Talla única
 - Alta, baja y estroboscópica
 - 3 keers: knippen
 - 1 keer drukken: helderste stand bereikt heeft.
 - 2 keer drukken: sensor is aan
 - 1 keer drukken: sensor is uit
- Gebruik
- Na het inschakelen van het licht, knop totdat u de gewenste intensiteit bereikt heeft.
 - 1 keer drukken: helderste stand bereikt heeft.
 - 2 keer drukken: sensor is aan
 - 3 keer: knippen
- LET OP: Zet eerst het licht aan en zet daarna de sensorfunctie werkt dan wel, de sensorfunctie werkt dan niet.



INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

- Pulse el botón repetidamente hasta obtiene la intensidad deseada.
 - 1 pulsación: sensor encendido
 - 2 pulsaciones: sensor apagado
 - Pase la mano por delante del LED para encender/apagar la luz con el sensor. No es necesario tocarlo. Pase la mano a menos de 10 cm del LED para obtener el mejor rendimiento.
- ADVERTENCIA: encienda primero la luz y, a continuación, active el interruptor del sensor para poder utilizar la función del sensor.



- Nombre del fabricante/marca comercial: Henan Stesen New Energy Technology Co., Ltd
- Fecha de fabricación: 05/2026
- Dirección del fabricante: No.56 Gongyue Road, Xingyang Street, Tanghe County, Nanyang City, Henan Province
- Contacto (correo electrónico/teléfono): 3148388258@QQ.com / 17318177001

- Masa de la batería: 5 g
- Sustancias restringidas y peligrosas: ausencia de mercurio, cadmio, plomo y otras sustancias nocivas
- Agente extintor utilizable: agua, arena seca
- Materias primas críticas presentes en la batería en una concentración superior al 0,1 % en peso: Óxido de litio y cobalto, dióxido (DEC), carbonato de propileno (PC), cobre, caucho de estireno-butadieno (SBR), aluminio

