Notice de montage

FAUTEUIL TIPY® BY OFF/GRID®

WWW.OFFGRID-ECODESIGN.COM

Posez les pieds de la structure au sol

après avoir retiré la

patte de fixation.

Placez le pied à 2 vis face à vous. Écartez le vers la gauche et celui juste derrière vers la droite en les soulevant et en reculant.

Le pied arrière est ainsi positionné. 03

Resserrez légèrement les pieds en bois afin de pouvoir positionner facilement l'assise puis étalez-là sous la structure à plat, l'étiquette Off/Grid à droite face à vous. 04

Soulevez le pied arrière pour glisser la corde jusqu'à une encoche. Idem pour les pieds de côté. Pour obtenir une position standard, positionnez la corde arrière dans la quatrième encoche et les cordes latérales dans la troisième encoche de chaque côté.

05

Assurez-vous que l'écartement de la structure soit optimal afin que l'assise ne soit ni trop tendue, ni trop lâche.

Installez-vous!



Assembly instructions

TIPY® CHAIR BY OFF/GRID®

WWW.OFFGRID-ECODESIGN.COM

Put the feet on the

ground after having

taking off the binding

leather

Place the foot with 2 screws facing you. Move it to the left and the one just behind it to the right, by lifting it up and stepping back. The rear foot is now in

position.

03

Tighten the wooden legs slightly so that the seat can be easily installed and then lay it flat under the frame with the Off/Grid label facing you.

04

Lift the back foot to slide the rope to a notch. Do the same for the side feet. To reach a standard position, place the back rope in the fourth notch and the side ropes in the third notch on each side.

05

Make sure that the frame is optimally spaced so that the seat is neither too tight nor too loose.

Take a seat!

